

CATALOGUE DE SERVICES DU CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS DU SECTEUR DE L'EAU LAB'EAUX

Le catalogue de services visé dans l'article 5 de la convention particulière du CSP Lab'eaux est repris ci-dessous. Le prix des prestations sera calculé en régie, les tarifs applicables sont repris dans l'article 7 de la convention.

	LAB'EAUX	Tarif unique (2026)
Code ESO	Activités EDCH	
	Prélèvement ponctuel (EDCH)	
2009	Couleur (in-situ appréciation)	non
2001	Couleur -Hazen (Labo - mesure spectro-photométrique)	7,65
2003	Odeur (in-situ)	non
2004	Saveur (in-situ) uniquement en absence de risque pour la santé	non
2002	Turbidité (in-situ ou au labo)	7,65
2101	pH (in-situ ou au labo)	4,08
2005	Température (in-situ)	non
2102	Conductivité (in-situ ou au labo)	4,08
4311	Chlore libre résiduel (in-situ)	4,08
4345	Chlore total (in-situ)	4,08
1001	Germes totaux à 22°C	10,2
1013	Escherichia coli	inclus dans coliformes totaux
1011	Bactéries coliformes	15,29
1022	Entérocoques intestinaux	15,29
3001	Nitrates	9,18
3002	Nitrites	9,18
3003	Ammonium	9,18
4421	2,4-dichlorophénoxyacétate (2,4-D)	351,76
4418	2-méthyl,4-chlorophénoxyacétate (MCPA)	351,76
4403	Atrazine	351,76
4426	Bentazone	351,76
4416	Bromacile	351,76
4427	Chloridazon	351,76
4448	Chloryriphos	351,76
4411	Chlortoluron	351,76
4436	Déisopropyl Atrazine (métabolite)	351,76
4404	Déséthyl Atrazine (métabolite)	351,76
4408	Diuron	351,76
4442	Endosulfan (Formes A et B)	351,76
4410	Isoproturon	351,76
4401	Lindane	351,76
4622	S-Métolachlore	351,76

4407	Métribuzin	351,76
4405	Simazine	351,76
4435	Terbuthylazine	351,76
4400	Total Pesticides	351,76
4433	Glyphosate	110
4483	2,6 dichlorobenzamide (BAM)	203.92
4618	Chloridazon desphenyl	203.92
4497	Chlorothalonil SA	203.92
4499	Metazachlore ESA	203.92
4620	Metolachlore ESA	203.92
4610	Flufenacet ESA	203.92
4504	Benzo (a) pyrène	351,76
4599	HAP somme (4)	351,76
4502	Benzo (b) fluoranthène	351,76
4505	Benzo (g,h,i) pérylène	351,76
4503	Benzo (k) fluoranthène	351,76
4506	Indéno (1,2,3-cd) pyrène	351,76
4310	Total trihalométhanes (THM)	89.72
4302	Chloroforme	89.72
4314	Bromoforme	89.72
4313	Dibromochlorométhane	89.72
4312	Bromodichlorométhane	89.72
4303	1,2 Dichloroéthane	89.72
4201	Benzène	89.72
4307	Tétrachloroéthylène	89.72
4306	Trichloroéthylène	89.72
1032	Clostridium perfringens (y compris les spores)	20,39
4002	Carbone organique dissous (COT)	16,31
4001	Oxydabilité (KMnO4)	16,31
3503	Cuivre	25,49
3603	Chrome	25,49
3602	Cadmium	25,49
3605	Nickel	25,49
3606	Plomb	25,49
3607	Antimoine	25,49
3601	Arsenic	25,49
3604	Mercure	25,49
3608	Sélénium	25,49
2210	Aluminium	25,49
3501	Fer	25,49
3502	Manganèse	25,49
2103	Dureté totale calculée (si dosage Ca et Mg)	non
2103t	Dureté par titrage complexométrique (si pas de dosage Ca et Mg)	10,2
2204	Calcium	25,49
2205	Magnésium	25,49
2206	Sodium	25,49

2207	Potassium	25,49
3005	Phosphore	25,49
3505	Bore	25,49
3614	Uranium	25,49
2107	Alcalinité totale (TAC)	10,2
1080	Microcystine-LR	150
4318	Chlorure de vinyle	40
5034	Acrylamide	170
7041	Epichlohydrine	170
3205	Cyanure totaux	25,49
3208	Bromates	40,78
2201	Chlorure	9,18
2202	Sulfates	9,18
3203	Fluorures	40,78
3206	Chlorites	40,78
3207	Chlorates	40,78
4799	Sommes des PFAS	non
4716	Sulfonate de perfluorooctane (PFOS)	non
4717	Acide perfluorooctanoïque (PFOA)	non
4718	Sulfonate de perfluorohexane (PFHxS)	non
4719	Acide perfluorohexanoïque (PFHxA)	non
4720	Acide perfluoroheptanoïque (PFHpA)	non
4721	Acide perfluorobutanoïque (PFBA)	non
4722	Acide perfluoropentanoïque (PFPeA)	non
4723	Acide perfluorononanoïque (PFNA)	non
4724	Acide perfluorodécanoïque (PFDA)	non
4725	Acide perfluoroundécanoïque (PFUnDA)	non
4726	Acide perfluorododécanoïque (PFDoDA)	non
4727	Acide perfluorotridécanoïque (PFTrDA)	non
4728	Acide perfluorobutanesulfonique (PFBS)	non
4729	Acide perfluoropentanesulfonique (PFPeS)	non
4730	Acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS)	non
4731	Acide perfluorononane sulfonique (PFNS)	non
4732	Acide perfluorodécane sulfonique (PFDS)	non
4733	Acide perfluoroundécane sulfonique (PFUnDS)	non
4734	Acide perfluorododécane sulfonique (PFDoDS)	non
4735	Acide perfluorotridécane sulfonique (PFTrDS)	non
3212	Perchlorates	50,98
5101	Bisphénol A	70
4351	Sommes Acides Haloacétique (5)	non
4346	Acide chloroacétique	non
4347	Acide dichloroacétique	non
4348	Acide trichloroacétique	non
4349	Acide bromoacétique	non
4350	Acide dibromoacétique	non
2010	Amiante	

5105	Nonylphénol	
4902	17-beta-estradiol	
2006	Matières en suspension	15,29
1002	Germes totaux à 36°C	7,65
3204	Ortho-Phosphate (O-PO ₄)	9,18
3202	Bromures	40,78
2106	Oxygène dissous (in-situ)	8,16
3610	Chrome hexavalent	100
3507	Cobalt	25,49
2203	Silice	25,49
3509	Vanadium	25,49
2209	Strontium	25,49
2208	Baryum	25,49
3506	Argent	25,49
3609	Berilium	25,49
3611	Lithium	25,49
2104	Résidu sec (180°C)	15,29
	Coliphages somatiques	
3504	Zinc	25,49
4475	Aldrine	198,82
5031	Dachtal	198,82
4480	p,p'-DDE	198,82
4481	p,p'-DDT	198,82
4430	Dichlobényl	198,82
4476	Dieldrin	198,82
4482	Endrin	198,82
4477	Heptachlor	198,82
7013	Heptachlor epoxide A	198,82
7014	Heptachlor epoxyde B	198,82
5032	Mirex	198,82
4443	Trifluraline	198,82
4470	Alachlor	76,47
4402	Aldicarb	76,47
7010	Aldicarb sulfone	76,47
4479	Ametryn	76,47
4012	Carbetamide	76,47
4444	Carbofuran	76,47
4447	Chlorfenvinphos	76,47
4449	Diazinon	76,47
4450	Dichlorvos	76,47
4486	Diffufenican	76,47
4438	Dimethenamide	76,47
4451	Diméthoate	76,47
4432	Ethofumésate	76,47
4471	Ethylzinphos	76,47
4453	Fenthion	76,47

4462	Imidaclopride	76,47
4417	Lénacil	76,47
4412	Linuron	76,47
4454	Malathion	76,47
4440	Métamitron	76,47
4414	Métoxuron	76,47
4413	Monuron	76,47
4606	Oxadiazon	76,47
4491	Oxamyl	76,47
4464	Pendimethaline	76,47
4607	Prochloraz	76,47
4468	Prometon	76,47
4473	Prométrine	76,47
4406	Propazine	76,47
4446	Prosulfocarb	76,47
4474	Terbutyn	76,47
4434	Triadimephon	76,47
4603	Bromoxynil	76,47
4488	Dicamba	76,47
4460	Fluoxypyr	76,47
4604	Ioxynil	76,47
4419	MCPB	76,47
4420	Mecoprop	76,47
4465	Triclopyr	76,47
4422	2n4-DB	76,47
4423	2,4-DP	76,47
4424	2,4,5-T	76,47
4304	1,1,1 Trichloréthane	351,76
4305	1,1,2 Trichloréthane	351,76
4203	Ethylbenzène	351,76
4327	Hexachlorobutadiène	351,76
4328	Hexachlorobenzène	198,82
4511	Naphtalène	351,76
4301	Tétrachlorure de carbone	351,76
4202	Toluène	351,76
4333	1,1-Dichloroéthène	351,76
4332	Cis 1,2-Dichloroéthène	351,76
4325	Trans 1,2-Dichloroéthène	351,76
4306	Trichloréthylène	351,76
4322	1,2-Dichlorobenzène	351,76
4324	Trichlorobenzène (Somme des 1,2,3-Trichlorobenzène; 1,2,4-Trichlorobenzène et 1,3,5-Trichlorobenzène)	351,76
4329	Méthyl-terbutyléther (MTBE)	351,76
4205	Styrène	351,76
4210	o-Xylène	351,76
4209	m+p-Xylène	351,76
4514	Acénaphène	351,76

4517	Acénaphtylène	351,76
4508	Anthracène	351,76
4501	Fluoranthène	351,76
4510	Fluorène	351,76
4519	2-Hydroxy biphényl	351,76
4509	Phénanthrène	351,76
4507	Pyrène	351,76
	legionella PCR	non
1070	Douche/robinet legionella species + pneumophila et serotypage 1 et 2-15	66,27
	TAER legionella species + pneumophila et serotypage 1 et 2-15	91,76
	Détection pollution Hydrocarbures (ISO C8)	229,41
1060	Staphylocoques (pathogènes)	20,39
1050	Pseudomonas (aeruginosa)	14,27
	Identification souches bactériennes	305,88
	Levures et moisissures	20,39
6004 + 6005	Radioactivité totale Alpha/Beta (Sr-90)	non
6007	Potassium K-40	non
6006	Radioactivé Beta résiduelle	non
6001	Tritium	non
6003	Radon	105
6002	Radium Ra-226	non
	Radium Ra-228	non
	Plomb Pb-210	non
	Polonium Po-210	non
6000	Dose totale Indicative DTI	non
	Carbone C-14	non
	Strontium Sr-90	non
	Plutonium Pu-239/240	non
	Ameritium AM-241	non
	Iode I-131	non
	Césium CS-134 et 137	non
	Activités générales	
	Edition de rapports	20,39
	Transport d'échantillon - Région wallonne (/km)	0,57
	Transport d'échantillon - Europe (/km)	0,57
	Activités EU/EUI	
	EU - MES	17,25
	EU - DCO	30
	EU - DCO décantée 2h	33
	EU - DBO5	22,5
	EU - N-total (Détermination directe)	35
	EU - P-total	35
	EU - NH4	20
	EU - Nitrites + Nitrates (TON)	20
	EU - Nitrites	20

	EU - Nitrates	20
	EU - Azote Kjeldahl	44
	EU - Orthophosphates	20
	EU - Fluorures	15,5
	EU- Chlorures	15,5
	EU- Sulfates	15,5
	EU - Température	4,5
	EU - Conductivité	4,5
	EU - Oxygène dissous	4,5
	EU - Turbidité	4,5
	EU - pH	4,5
	EU - Arsenic total (Digestion)	non
	EU - Chrome total (Digestion)	non
	EU - Cuivre total (Digestion)	non
	EU - Argent total (Digestion)	non
	EU - Zinc total (Digestion)	non
	EU - Cadmium total (Digestion)	non
	EU - Mercure total (Digestion)	non
	EU - Nickel total (Digestion)	non
	EU - Plomb total (Digestion)	non
	EU - Escherichia coli	30
	EU - Entérocoques	30
	EU - C10/C40	70
	EU - Indice de phénol	45
	EU - Détergent totaux	130
	Boues Epuration - Matière sèche (MS)	non
	Boues Epuration - Volume décanté 30 min et SVI	non
	EU - Matières sédimentables	6
	EU - Matières volatiles en suspension (MVS)	non
	EU - Matières extractibles à l'éther de pétrole (MEEP)	42
	EU - AOX	non
	EU - Acide Isocyanurique	18
	EU - Cyanure totaux	40
	EU - Ecotoxicité (EC50/24h)	470
	EUI - Prélèvement ponctuel (Campagne de surveillance)	192
	EUI - Prélèvement ponctuel (Campagne de relevé)	192
	EUI - Prélèvement min. 24H (Campagne de relevé)	
	EUI - Prélèvement ponctuel (Campagne de relevé)	
	EU - Amisulpride (CAS 71675-85-9)	
	EU - Carbamazépine (CAS 298-46-4)	
	EU - Citalopram (CAN 59729-33-8)	
	EU - Clarithromycine (CAS 81103-11-9)	
	EU - Diclofénac (CAS 15307-86-5)	
	EU - Hydrochlorothiazide (CAS 58-93-5)	
	EU - Métoprolol (CAS 37350-58-6)	
	EU - Venlafaxine (CAS 93413-69-5)	

	EU - Benzotriazole (CAS 95-14-7)	
	EU - Candésartan (CAS 139481-59-7)	
	EU - Irbesartan (CAS 138402-11-6)	
	EU - Mélange 4-/5-methylbenzotriazole (CAS 29878-31-7 et 136-85-6)	
	EU - Carbone organique total (TOC)	non
	EU - PFAS (22) + TFA	290
	EU - TFA	
	Boues Epuration - PFAS (22)	150
	Boues Epuration - TFA	175
	EU - Prélèvement (€/km)	non
	EU - Prélèvement (€/h)	non
	Activités "Package EDCH"	
1011 ;1022 ;1013 ;1001	F01 Paramètres microbiologiques	35,69
2009 ;2001 ;2003 ;2004	F02 Paramètres organoleptiques	non
4311 ;2101 ;2102 ;2002 ; 2005	F03 Paramètres opérationnels	20,39
3001 ;3002 ;3003	F04 Paramètres de la balance azotée	27,53
4507 ;4509 ;4519 ;4510 ; 4501 ;4508 ;4517 ;4514 ; 4328 ;4424 ;4423 ;4422 ; 4465 ;4420 ;4419 ;4604 ; 4460 ;4488 ;4603 ;4434 ; 4474 ;4446 ;4406 ;4473 ; 4468 ;4607 ;4464 ;4491 ; 4606 ;4413 ;4414 ;4440 ; 4454 ;4412 ;4417 ;4462 ; 4453 ;4471 ;4432 ;4451 ; 4438 ;4486 ;4450 ;4449 ; 4447 ;4444 ;4012 ;4479 ; 7010 ;4402 ;4470 ;4443 ; 5032 ;7014 ;7013 ;4477 ; 4482 ;4476 ;4430 ;4481 ; 4480 ;5031 ;4475 ;4506 ; 4503 ;4505 ;4502 ;4599 ; 4504 ;4433 ;4400 ;4435 ; 4405 ;4407 ;4622 ;4401 ; 4410 ;4442 ;4408 ;4404 ; 4436 ;4411 ;4448 ;4427 ; 4416 ;4426 ;4403 ;4418 ; 4421 ;	F05 (Uniquement pesticides et métabolites pertinents) + F06	351,76
4610 ;4620 ;4499 ;4497 ; 4618 ;4483 ;	F05 (Uniquement métabolites)	305,58
4328 ;4424 ;4423 ;4422 ; 4465 ;4420 ;4419 ;4604 ; 4460 ;4488 ;4603 ;4434 ; 4474 ;4446 ;4406 ;4473 ; 4468 ;4607 ;4464 ;4491 ; 4606 ;4413 ;4414 ;4440 ; 4454 ;4412 ;4417 ;4462 ;	F05 Pesticides (complet)	555,68

4453 ;4471 ;4432 ;4451 ; 4438 ;4486 ;4450 ;4449 ; 4447 ;4444 ;4012 ;4479 ; 7010 ;4402 ;4470 ;4443 ; 5032 ;7014 ;7013 ;4477 ; 4482 ;4476 ;4430 ;4481 ; 4480 ;5031 ;4475 ;4610 ; 4620 ;4499 ;4497 ;4618 ; 4483 ;4433 ;4400 ;4435 ; 4405 ;4407 ;4622 ;4401 ; 4410 ;4442 ;4408 ;4404 ; 4436 ;4411 ;4448 ;4427 ; 4416 ;4426 ;4403 ;4418 ; 4421 ;		
4504 ;4502 ;4505 ;4503 ; 4599 ;4506	F06 HAP	351,76
4314 ;4313 ;4302 ;4312 ; 4310 ;4303 ;4201 ;4307 ; 4306 ;4399	F07 + F08 THM +Solvants chlorés et autres hydrocarbures	89,72
4314 ;4313 ;4302 ;4312 ; 4310	F07 THM	89,72
4303 ;4201 ;4307 ;4306 ; 4399	F08 Solvants chlorés et autres hydrocarbures	89,72
3607 ;3602 ;3603 ;3503 ; 3605 ;3606 ;3504	F09 Métaux 1 (constitutifs des équipements)	81,57
3601 ;3604 ;3608 ;3614	F10 Métaux 2	76,47
2210 ;3501 ;3502	F11 Métaux opérationnels	76,47
2204 ;2103 ;2205 ;2207 ; 2206	F12 Dureté totale et cations	81,57
3505 ;3006	F13 Bore et phosphore	50,98
3208	F14 Bromates	40,78
3205	F15 Cyanures	25,49
2201 ;3203 ;2202	F16 Anions	40,78
4002 ou 4001	F17 Matières organiques (oxydabilité ou TOC)	16,31
1032	F18 Microbiologiques complémentaires	20,39
4728 ;4721 ;4732 ;4724 ; 4734 ;4726 ;4730 ;4720 ; 4718 ;4719 ;4731 ;4723 ; 4716 ;4717 ;4729 ;4722 ; 4735 ;4727 ;4733 ;4725 ; 4799	F19 PFAS	150
5101	F20 Bisphénol A	70
3206 ;3207	F21 Chlorites et chlorates	40,78
4349 ;4346 ;4347 ;4350 ; 4351 ;4348	F22 HAA5	170
3212	F23 Perchlorate	50,98
2009 ;2001 ;2003 ;2004 ; 2005 ;2102 ;4311 ;1001 ; 1013 ;1011 ;1022	Contrôle Bacto	50,98
2009 ;2001 ;2003 ;2004 ;	Gr A (Annexe XXXIII)	81,57

2002 ;2101 ;2005 ;2102 ; 4311 ;1001 ;1013 ;1011 ; 1022 ;3001 ;3002 ;3003		
2009 ;2001 ;2003 ;2004 ; 2002 ;2101 ;2005 ;2102 ; 4311 ;1001 ;1013 ;1011 ; 1022 ;3001 ;3002 ;3003 ; 4421 ;4418 ;4403 ;4426 ; 4416 ;4427 ;4448 ;4441 ; 4436 ;4404 ;4408 ;4442 ; 4410 ;4401 ;4622 ;4407 ; 4405 ;4435 ;4400 ;4483 ; 4618 ;4497 ;4499 ;4620 ; 4610 ;4504 ;4599 ;4502 ; 4505 ;4503 ;4310 ;4302 ; 4314 ;4313 ;4312 ;4303 ; 4201 ;4307 ;4306 ;1032 ; 4002 ou 4001 ;3503 ; 3603 ;3602 ;3605 ;3606 ; 3607 ;3601 ;3604 ;2210 ; 3501 ;3502 ;2103 ;2204 ; 2205 ;2206 ;2207 ;3005 ; 3505 ;3614 ;2107 ;3205 ; 3208 ;2201 ;2202 ;3203 ; 3206 ;3207 ;4799 ;4716 ; 4717 ;4718 ;4719 ;4720 ; 4721 ;4722 ;4723 ;4724 ; 4725 ;4726 ;4727 ;4728 ; 4729 ;4730 ;4731 ;4732 ; 4733 ;4734 ;4735 ;3212 ; 5101 ;3202 ;3507 ;2203 ; 3509 ;2209 ;2208 ;3506 ; 3611 ;3504	Gr A+B (Annexe XXXIII)	1223.52
2009 ;2001 ;2003 ;2002 ; 2101 ;2005 ;2102 ;4311 ; 1001 ;1013 ;1011 ;1022 ; 3001 ;3002 ;3003 ;4421 ; 4418 ;4403 ;4426 ;4416 ; 4427 ;4448 ;4441 ;4436 ; 4404 ;4408 ;4442 ;4410 ; 4401 ;4622 ;4407 ;4405 ; 4435 ;4433 ;4483 ;4610 ; 4504 ;4502 ;4505 ;4503 ; 4506 ;4302 ;4303 ;4201 ; 4307 ;4306 ; 4002 ou 4001 ;3503 ; 3603 ;3602 ;3605 ;3606 ; 3607 ;3601 ;3604 ;2210 ; 3501 ;3502 ;2103 ;2204 ; 2205 ;2206 ;2207 ;3005 ; 3505 ;2107 ;3205 ;2201 ; 2202 ;3203 ;2006 ;3204 ;	ESU (Annexe XI)	866,66

3202 ;2106 ;2203 ;2208 ; 3504 ;4304 ;4305 ;4203 ; 4327 ;4328 ;4511 ;4301 ; 4306 ;4324 ;4329 ;4508 ; 4501 ;4510 ;4509 ;4507 ;		
2009 ;2001 ;2003 ;2002 ; 2101 ;2005 ;2102 ;4311 ; 1001 ;1013 ;1011 ;1022 ; 3001 ;3002 ;3003 ;4421 ; 4418 ;4403 ;4426 ;4416 ; 4441 ;4436 ;4404 ;4408 ; 4410 ;4407 ;4405 ;4435 ; 4483 ;4618 ;4497 ;4499 ; 4620 ;4610 ;4504 ;4502 ; 4505 ;4503 ;4506 ;4302 ; 4303 ;4201 ;4307 ;4306 ; 4002 ou 4001 ;3503 ; 3603 ;3602 ;3605 ;3606 ; 3607 ;3601 ;3604 ;2210 ; 3501 ;3502 ;2103 ;2204 ; 2205 ;2206 ;2207 ;3005 ; 3505 ;2107 ;3205 ;2201 ; 2202 ;3203 ;2006 ;3204 ; 3202 ;2106 ;2203 ;2208 ; 3504 ;4304 ;4305 ;4203 ; 4328 ;4511 ;4301 ;4306 ; 4324 ;4329 ;4508 ;4501 ; 4510 ;4509 ;4507 ;	ESO (Annexe XI)	1070,58
3001 ;3002 ;3208 ;2201 ; 2202 ;3203 ;3206 ;3207 ; 3204 ;3202	Anions	40,78
3503 ;3603 ;3602 ;3605 ; 3606 ;2210 ;3501 ;3502 ; 3504	Metaux 9	81,57
3503 ;3603 ;3602 ;3605 ; 3606 ;3607 ;3601 ;3604 ; 3608 ;2210 ;3501 ;3502 ; 2013 ;2204 ;2205 ;2206 ; 2207 ;3005 ;3505 ;3614 ; 3507 ;2203 ;3509 ;2209 ; 2208 ;3506 ;3611 ;3504	Full Metaux	81,57
4443 ;5032 ;7014 ;7013 ; 4477 ;4482 ;4476 ;4430 ; 4481 ;4480 ;5031 ;4475 ;	PEST-EDCH1	198,82
4434 ;4474 ;4446 ;4406 ; 4473 ;4468 ;4607 ;4464 ; 4491 ;4606 ;4413 ;4414 ; 4440 ;4454 ;4412 ;4417 ; 4462 ;4453 ;4471 ;4432 ; 4451 ;4438 ;4486 ;4450 ; 4449 ;4447 ;4444 ;4012 ;	PEST-EDCH2	76,47

4479 ;7010 ;4402 ;4470 ;		
4424 ;4423 ;4422 ;4465 ; 4420 ;4419 ;4604 ;4460 ; 4488 ;4603 ;	PEST-EDCH3	76,47
6004 ;6005 ;6007 ;6006 ; 6001 ;6003	Radioéléments 1er niveau/ligne	330
	Radioéléments 2ème niveau si total Alpha NC (Type A)	1040
	Radioéléments 2ème niveau si Tot Beta ou Résiduel Beta NCA Alpha NC (Type B)	1075
	Radioéléments 2ème niveau si Radon NC (Type C)	1020
	Radioéléments 2ème niveau si Tritium NC (Type D)	1120
	Activités "Package EU/EUI"	
	EU - 9 Métaux (digestion)	72
	EUI - Paramètres taxe	125
	EU - N-total (Calcul)	120
	EUI - Campagne de surveillance, sans EC50 (Par rejet)	317
	EUI - Campagne de relevé A1, sans EC 50 (Par rejet)	317
	EUI - Campagne de relevé A2, avec EC 50 (Par rejet)	
	EUI - Permis Expl. (conditions générales)	95
	EU - Station Carbone	70
	EU - Station Complet	205